

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 5/INFRABET/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Nadproża prefabrykowane L19/9

Element umożliwiający identyfikację:

Nadproża prefabrykowane L19/9, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Do stosowania w przegrodach i ścianach (zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych).

3. Producent:

Zakład Betoniarski "INFRABET" Krzysztof Grzybowski

ul. Łukasiewicza 1

64-800 Chodzież

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Norma zharmonizowana: EN 845-2:2013

Jednostka notyfikowana: Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej KATEDRA KONSTRUKCJI BETONOWYCH przeprowadził badania typu i wydał Raport z Wstępnych Badań Typu nr 20/2008

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność	wg Załącznika nr 1	EN 845-2:2013
Ugięcie pod obciążeniem równym 1/3 wartości nośności - pionowe	wg Załącznika nr 1	
Absorpcja wody	NPD	
Paroprzepuszczalność	$\mu=50/150$	
Izolacyjność dźwiękowa (dla gotowego wyrobu)	wg Załącznika nr 1	
Odporność cieplna	Dla gęstości materiału 2350kg/m ³ , P=50%, $\lambda_{10}=1,45$ W/m*K wg PN-EN 1745:2012, tablica A3	
Odporność ogniowa	NPD	
Trwałość antykorozyjna	Klasa E	
Trwałość na zamrażanie/rozmarzanie	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	
Klasa betonu	C20/25 wg PN-EN 206:2014-04	
NPD – wartość użytkowa nieokreślona		

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

LABORATORIUM BUDOWLANE

Olga Grzybowska

Milcz 4E, 64-800 Chodzież

NIP 607-008-24-72 tel 722 212 323

(Nazwisko i stanowisko)

PEŁNOMOCNIK

d/s Zakładowej Kontroli Produkcji

CHODZIEŻ, 22.12.2017

(miejsce i data wydania)

Grzybowska
mgr inż. Olga Grzybowska

Załącznik nr 1
do deklaracji właściwości użytkowych
Nr 5/INFRABET/2016

Typowy wymiar nadproża	Nośność	Ugięcie δ_{dv} pod obciążeniem równym 1/3 wartości nośności				Masa ($\pm 5\%$)	Masa przekroju (Izolacyjność dźwiękowa)	Min. długość oparcia	Długość	Szerokość stopki	Wysokość
		q	q _d	δ_{dv}	$\delta_{d,max}$						
	[kN/m]	[kN/m]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m ²]		B	l	[mm]	D ₁ [mm]
L19/9-Nn/90	26,0	8,67	0,07	3,20	28,3	166		100	900	90	190
L19/9-Nn/120	20,0	6,67	0,19	4,40	37,8	166		100	1200	90	190
L19/9-Nn/150	14,0	4,67	0,34	5,60	47,2	166		100	1500	90	190
L19/9-Nn/180	12,0	4,00	0,61	6,72	56,7	166		120	1800	90	190
L19/9-Nn/210	10,0	3,33	0,98	7,92	66,1	166		120	2100	90	190
L19/9-Nn/240	8,0	2,67	1,38	9,12	75,6	166		120	2400	90	190
L19/9-Nn/270	8,0	2,67	2,19	10,24	85,0	166		140	2700	90	190
L19/9-Nn/300	6,0	2,00	2,56	11,44	94,4	166		140	3000	90	190
L19/9-Nn/330	4,0	1,33	2,54	12,64	103,9	166		140	3300	90	190
L19/9-Nn/360	4,0	1,33	3,65	13,84	113,3	166		140	3600	90	190

LABORATORIUM BUDOWLANE
Olga Grzybowska
 Milcz 4E, 64-800 Chodzież
 NIP 607-008-24-72 tel 722 212 323

CHODZIEŻ, 22.12.2017
 (miejsce i data wydania)

(Nazwisko i stanowisko)

PEŁNOMOCNIK
 d/s Zakładowej Kontroli Produkcji
[Podpis]
 (podpis)
 mgr inż. Olga Grzybowska