

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 3/INFRABET/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Pustak stropowy TERIVA 4.0

Element umożliwiający identyfikację:

Pustak stropowy TERIVA 4.0, wszystkie informacje na temat wyrobu zostały podane na etykiecie CE, która dołączona jest do każdej palety.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Zastosowanie konstrukcyjne

3. Producent:

Zakład Betoniarski INFRABET

Krzysztof Grzybowski

ul. Łukasiewicza 1, 64-800 Chodzież

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Norma zharmonizowana:

EN 15037-2:2009+A1:2011

Jednostka notyfikowana:

**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p.,
nr identyfikacyjny 1020**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Nośność	$\geq 1,5$ kN	EN 15037-2:2009+A1:2011
Reakcja na ogień	A1	
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych	NPD	
Odporność ogniowa	REI 60	
Skurcz	0,27 mm/m	
Właściwości geometryczne (wymiary)	Klasa T1 N1	
Trwałość	klasa ekspozycji - XO	
Gęstość brutto	620 kg/m ³	
Substancje niebezpieczne	NPD	

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

Dokumentacja Techniczna Teriva 4.0/1 – INWENTA sp. z o.o. Warszawa

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

LABORATORIUM BUDOWLANE

Olga Grzybowska


Milcz 4E, 64-800 Chodzież

(Nazwisko i stanowisko)

NIP 607-008-24-72 REGON 141721323

Chodzież, 06.12.2016r.
(miejsce i data wydania)

PEŁNOMOCNIK
d/s Zakładowej Kontroli Produkcji


(podpis)
mgr inż. Olga Grzybowska